

装饰周刊 群江晚报 16

2018年9月7日星期五 编辑:陶哲 美编:张一凡 校对:蔡海波

部分年轻人不愿吃苦,难耐灰尘多噪音大的工作环境

珠海装修工人不好找

珠海装修行业从上世纪 80年代至今,历经由小变 大、由弱变强的变迁。

记者采访了珠海市室内 装饰行业协会监事长、珠海时 创空间装饰设计工程有限公 司总经理王万括,听他讲述珠 海装修行业的变化。

从简单要求到细致入微

王万括介绍说,20多年 前,珠海装修行业算是起步 阶段,呈现分散、小规模、门 槛低的状态。那时业主对装 修质量的要求不是很高,装 修公司的水平也处于摸索起 步阶段,对业主的态度很多 是"忽悠"。

随着社会经济的不断发 展进步,现在的装修公司面 临的是业主的高要求,甚至 是"高压"态势,从设计、施 工,包括对装修工人的要求 都很高。业主经常对装修公

司发问的一个问题是"是不 是大师傅?"

新楼盘对样板房的装修 质量是高标准严要求的。购 买新楼盘的业主往往被样板 房的细节打动,推动了自己 的购买欲望,希望未来的家 也像样板房一样漂亮。

装修人员水平参差不齐

珠海目前有几百家装修 公司,珠海市室内装饰行业 协会为规范市场,计划在近 期对珠海装修施工人员统一

王万括介绍说,目前珠 海装修设计、施工人员的水 平参差不齐。拿工资水平举 例,10年以上的大师傅每天 的工资达到300元以上,只 有一、两年工作经验的师傅 则每天只有200元左右。不 同经验的施工人员,装修的 质量也有高低差别。

珠海室内装饰行业协会 此次培训每个周期是一周左 右,聘请业内资深人士进行授 课。培训合格的学员会获得 珠海市室内装饰行业协会颁 发的设计师证和施工人员证。

协会希望通过培训,提 高装修人员的业务素质和服 务意识,让业主满意度提升。

年轻人怕吃苦不愿做苦力

对于90后,包括00后, 王万括介绍说,这批年轻人 很多怕吃苦,缺耐劳。现在 和未来,装修公司面临的压 力不是缺业务,而是缺人 手。年轻人对苦力劳动往往 抱着排斥的态度,灰尘多、噪 音大、没空调、费力气的装修 活,现在很少人愿意去做。

现在珠海装修设计人员 年龄架构是20多岁至30多 岁。施工人员大多在20多岁 到40岁,40岁左右的居多。

设计人员长期面对电 脑,伤眼伤身,很多设计人 员30岁以后就转做项目 经理管工地了。

有些施工人员往往是 夫妻档,随着年龄的增长, 最后都返回老家谋生。

王万括说,现在的年 轻人更注重享受生活,你 给加班工资让他干活也不 愿意。有些大型项目缺人 手时,就要去经济不发达 地区找人。

谈到珠海装修行业的 未来趋势,王万括说,随着 市场的规范,装修材料以 及人工工资的透明度提 高,装修公司必须讲诚信、 拼质量,体现"工匠"精 神。比如一个好的项目经 理,跟踪项目就要像自己 家装修一样,承诺的质量 和服务一定要达标。

本报记者 卢伟

新房装修后测甲醛

新房装修后,甲醛等空气污染物 是否超标、装修材料是否环保,不少业 主都希望测一测,超标治理之后,才能 安心人住。记者提醒广大消费者,不 要轻易相信免费测甲醛或市面上在售 的廉价测甲醛仪器和试纸,因为你有 可能花了钱,还检测不到正确结果。

业内人士表示,在测甲醛之前,消 费者要询问经营此类业务的公司是否 具有省质监局认可的 CMA 资质,并 要求出具相关文件;注意测量之后的 检测报告左上角是否具有 CMA 标 识,没有标识的报告不具有权威性和 法律效益。

低价测甲醛基本不靠谱

记者了解,装修市场上有很多测 甲醛服务,比如甲醛测试纸、甲醛测试 盒以及电子检测仪等,还有许多个人 或公司免费向住户提供甲醛测试。

业内人士称,市面上的测量仪器 大多无法准确测出室内空气污染物, 而现场就可测出甲醛值的更是不可 信,这些多半是商家为了推荐自身产 品的噱头,其中会有一些夸大虚假成 分,甚至有些商家自说自话、自圆其 说,用没有科学基础的理论忽悠不懂 行的消费者。

业内人士彭先生表示,由于室内 装修污染来源具有多样性、密集型、复 杂性的多种特点,检测时根据装修材 料的不同、办公家具密集度、装饰物材 质不同的情况以及室内面积、空间布 局和重点污染源分布情况,将在每层 区域设置多个检测点,以确保各项污 染物的重点挥发区正常检出,并告知 住户可能含有的有害气体情况。

●去除甲醛"廉价法"不可取

在除甲醛方面,市面上的方法也五 花八门,各有优点。"比如有些公司是中 药去除甲醛,还有的公司使用的是纯绿 色提取液去甲醛。"彭先生表示,"这些 不能说没有用,但廉价的方法肯定不能 达到完整去除甲醛的效果。"

除甲醛还可以使用药剂针对分 解,比如对于室内的墙面隔板部分,可 以加入有害气体清除剂进行化合反应 治理,挥发到表层的游离分子与有害 气体分子反应生成二氧化碳和水随空 气流通排除。

去除甲醛后还需整体二次处理

在使用化学、物理方法进行去除 甲醛后,还需要整体二次处理。

对整体空气进行消毒,可以选择 使用负离子空气环境治理专业消毒 机、紫外线光照仪进行杀菌消毒。负 离子空气环境治理专业消毒机可以通 过臭氧离子或负离子与空气中、物体 表面的细菌等微生物发生作用,迅速 分解装修污染气体、去除异味,并可以 迅速杀灭细菌繁殖体、芽孢真菌、病菌 等一切病原微生物,对室内空气和物 品达到彻底的消毒效果,将装修过程 中产生的一些有害物质彻底分解。

据新华网

智能技术打造便捷家居生活
















9月5日,参观者在一 款家庭私有云智能平台控制 终端前驻足观看。 当日,2018上海国际智能家居 展览会在上海新国际博览中心闭幕。 展会汇聚了智能家居设备制造、平台 运营商和解决方案供货商等众多行

业品牌,展现智能技术引领下的便

捷现代家居生活。

新华社发



选购铝扣板吊顶应该注意什么?

市面上的铝扣板吊顶可 选种类众多,品牌、材质、加 工工艺、质量不同,也参差不 齐。近期有读者来电咨询, 如何购买性价比高的铝扣板 吊顶? 在选购中要注意哪些 事项?记者采访了家装专业 人士

业内人士介绍,买贵价 产品和一味追求便宜产品都 不是选择的好办法,而应先 辨别产品优劣。记者走访市 场后发现,铝扣板分为表面

有冲孔和平面两种。表面冲 孔可以通气吸音,扣板内部 铺一层薄膜软垫,潮气可透 过冲孔被薄膜吸收,所以它 最适合水分较多的厨卫使 观时,应选择色彩光亮匀称, 用。而平面铝扣板适合阳台 等区域。

在选择铝扣板时,首先 要注意平整度。"不要检验单 片铝扣板的平整程度,还应 当适当拼装几片,看整体平 整度如何。此外,运输过程 中不注意、不规范,经常会导

致铝扣板凹凸不平,特别影 响整体效果。"某品牌铝扣板 经销商王女士表示。

同时,选择铝扣板的外 而表面黯淡、色彩有深有浅的 质量稍差,在日光下仔细观察 比较容易发现。其次还要看 铝扣板的厚薄,家装铝扣板需 要0.6毫米即可,工程用铝扣 板可以选择0.8毫米。铝扣 板的好坏并不完全取决于薄 厚,同时还需要抓住铝扣板的

一角晃动整个铝扣板,检 测板材的弹性和韧性是否 好。有质量较差的铝扣 板,选用的是劣质的铝材, 整个板材没有弹性。

除了铝扣板本身,还 需要看辅料。如果选好结 实的铝扣板却忽略了辅 材、角线等配件,颜色和质 量直接决定了安装后的效 果,要挑选弹性好,断口细 腻均匀的角线。

新华网