## 本周雷雨天气趋于明显

# 当心这27处水浸点

本报讯(记者苏振华)记 者11日从珠海市三防指挥 部了解到,根据省应急管理 厅当天11时组织气象部门 会商分析,未来一周,我省雷 雨天气趋于明显,需防范局 地城乡积涝,以及泥石流、山 体滑坡等地质灾害。

经研判,强降水可能造 成我省局地出现城乡积涝、 山洪和泥石流、山体滑坡等 地质灾害。珠海市三防指挥 部通知要求,全市各级部门 要针对未来几天雷雨天气明 显的特点,做好防范强降水 及其引发的次生灾害;注意 防御雷击和短时大风导致的 厂房工棚、临时构筑物、户外 广告牌、树木倒塌等灾害。

据市三防部门统计,8月 初以来,我市受台风、降雨等 因素影响,先后发生33起水 浸、内涝,涉及27个地段,其 中一些区域还多次水浸。当 强降水再度出现,这27个地 段需预置力量,及时安排人员 和排水设备进行抽排处置。

### 27处水浸点:

屏东六路与屏北二路交 界处;南泰明湾公交站;湾仔 中盛路:湾仔江海路:神前路: 海燕路地下人行通道:南屏 花坛:梅华东路鸡公山段;碧 涛路;珠海市妇幼保健院路 段;105国道东顺物流园路 段;文园路路段;南洋埔村、 梅界路奥园广场路段;翠微 西路往翠前北路方向,招商 花园城二期小区临街机动车 道;明珠中、明珠北地下通 道:格力转盘花坛:前山立交 桥底;105国道高速路口段; 前山气库门口;拱北裕富新 村;南屏屏工西路;南屏屏东 六路;横琴环岛西交环岛北 处:白藤湖泵站:斗门群兴 村;白藤东泵站;银桦路名街 花园巴士站。

### 相关新闻

## 珠海本周高温天气缓解

阵雨雷阵雨或天天来"报到"

本报讯(记者王芳)新 的一周,酷暑炎热将暂告 一段落。在西南气流的主 控下,珠海将天天都有阵 雨雷阵雨,偶尔会出现阳 光,高温天气缓解。

受台风"利奇马"外围 下沉气流影响,上周珠海 天气被"点燃",珠海人再 次经历夏季高温"烤"验, 局部地区出现38℃以上 高温。

随着"利奇马"的衰 退,西南气流迅速重掌天 下,新的一周珠海将以雨 水天气为主:周一至周二

有雷阵雨,局部雨势大,雷 雨时伴有6-8级短时大 风,炎热天气缓解。周三 有短时阵雨。周四到周 末,多雷雨,部分时间雨势 较大。市民需注意防范短 时强降水、短时大风和雷 暴造成的不利影响。

# 地中海饮食 有助降低孕妇 糖尿病风险

据新华社8月10日 一些有肥胖、慢性高血压 等风险因素的孕妇在妊娠期 容易患糖尿病。英国在这方 面的一项新研究说,孕妇采 用地中海饮食,有助于降低 在妊娠期患糖尿病的风险。

英国伦敦大学玛丽皇后 学院等机构研究人员在新-期美国《科学公共图书馆•医 学》杂志上发表论文说,他们 在2014年至2016年间调查 了英国1252名孕妇,这些孕 妇均有代谢性疾病风险因 素,如肥胖、慢性高血压或高 甘油三酯血症,这意味着她 们在妊娠期出现糖尿病、中 风等疾病的风险较高。

这些孕妇被随机分为两 组,其中一组采取地中海饮 食,减少了红肉、黄油、奶油的 摄入,同时避免含糖饮料、快 餐和富含动物脂肪的食物;对 照组则照常饮食。结果显示, 与对照组相比,地中海饮食组 女性在孕期的增重少了大约 1.25千克,患妊娠期糖尿病的 风险降低了35%。

地中海饮食是一种特殊 的饮食方式,强调多吃坚果、 橄榄油、果蔬、鱼类、非精制 谷物、豆类等食物,流行于地 中海沿岸国家。

研究人员说,虽然地中海 饮食似乎没有改变先兆子痫 等某些妊娠相关疾病的风险, 但分析结果显示,对于妊娠期 糖尿病来说,这种饮食方式还 是有降低发病风险的效果。



### 食物过敏增多

# 如何化解"舌尖上的危险"?

据新华社北京8月 11日电 每年8月的第二 周是"中国过敏防治周", 今年的主题为"关注食物 过敏"。随着社会经济发 展和生活方式不断变化, 食物过敏有所增加,如何 化解"舌尖上的危险"?

北京协和医院尹佳 教授说,食物过敏的发病 在低龄人群尤为明显。 食物过敏可出现皮肤、胃 及生命的窒息和休克症 方法。 状。对出现致命症状的 恐惧让某些食物过敏患 者及其家庭的生活质量 受到严重影响。

的根治方法,避免食用致 原食物是身体必需营养的来 肌肉注射肾上腺素施救。

敏食物以防发病和急诊抢救 仍是目前唯一可行的措施。 因此,精准的诊断非常重要。" 尹佳认为,人们对食物过敏的 认知总体较为有限,部分医生 经验不足、诊断方法不当,存 在过度诊断倾向,给患儿及其 家庭带来不必要的恐惧和焦 虑,增加了疾病负担。她说, 皮肤点刺试验、过敏原特异性 在全球呈逐年增高趋势, IgE检测和食物激发试验这 三种方法结合询问病史,才是 克等危及生命症状的食物过 正确的诊断方法,不推荐采用 肠道、呼吸道症状甚至危 食物过敏原特异性lgG检测

"绝大多数食物过敏不需要 进行脱敏治疗。"北京协和医 源、且日常生活难以避免的, 例如鸡蛋、牛奶、小麦等,才 考虑做脱敏治疗,但目前我 国临床尚未开展食物脱敏治 疗。此外,对婴幼儿食物过 敏不必过于恐慌,随着年龄 增长,孩子消化道黏膜逐渐 发育完善、免疫系统功能不 断增强,对某些食物如鸡蛋、 牛奶过敏会渐渐耐受。

对于可能引发窒息或休 敏,专家强调,除了明确过敏 原后避免食用以外,患者还 应随身携带肾上腺素自动注 一旦明确了食物过敏 射笔以备急救之需。尹佳 原,该不该进行脱敏治疗? 说,危及生命的严重食物过 敏,其抢救黄金期只有半小 时甚至数分钟,必须在窒息、 "食物过敏尚无有效 院王良录教授说,如果过敏 休克等现象发生之前,通过

### ◆珠海陆地天气

多云,有阳光,有阵雨或雷阵雨

温度:27℃-33℃ 湿度:70%-95%

风向风速:西南 陆地2-3级

### 【浴场预报】

海滨泳场:浪高0.6米,水温 29.8℃,较适宜游泳,注意阵 雨,最佳游泳时段6时-12时。 东澳岛南沙湾:浪高1.0米,水 温29.6℃,较适宜游泳,注意阵 雨,最佳游泳时段6时-11时。

### 【航线预报】

九洲港至蛇口航线:有轻浪,海 况良好,适宜乘船出行。

香洲港至外伶仃航线:有轻到 中浪,海况良好,适宜乘船出

香洲港至万山航线:有轻到中 浪,海况一般,乘船出行需预防

### 【各类生活指数】

过敏指数 不易发 无需担心过 敏问题,可以尽情享受生活。

感冒指数 不易发 气温回升, 感冒几率较低。

紫外线指数 强 建议涂搽 SPF18-20、PA+的防晒护肤

空气污染指数 良好 气象条件 有利于空气污染物扩散。

舒适度指数 不舒适 白天炎 热,早晚比较热。

交通指数 较好 有降水且路面 潮湿,不宜高速行驶。

### ◆珠海未来3天天气

星期二:多云,初时有阵雨或雷 阵雨,气温27℃-32℃。

星期三:多云,有阳光,偶有短 时阵雨,气温 27℃-32℃。

星期四:多云,间中有阵雨,气 温27℃-32℃。

(本报记者 许晖整理)

# PM2.5 每日监测

点位	AQI级别	AQI类别
吉大	I	优
前山	I	优
唐家	I	优
斗门	I	优

截至8月11日18时 数据来源:珠海市生态环境局