





服务热线: 2611111

2019年9月4日 农历己亥年八月初六

今日16版

总第8724期




国内统一刊号: CN44 - 0135 珠海特区报社主管主办

79处盲道不"盲"了

为防占道,下阶段道路改造先抓设计关

79处盲道不"盲"了,变得更美更畅顺。电视问政节目 《问政珠海》曝光公共自行车站点占用盲道后,珠海城建集团 快速行动,经过22天的整改,第一至第四批主城区38条道 路改造及美化工程范围内,公共自行车站点占压盲道问题全 部整改完成。

□本报记者 张晓红





主城区道路改造期间 易发生占用盲道

珠海城建地产开发有限 公司副总经理谭舒平告诉记 速行动起来,对全市680个 公共自行车站点进行了全面 排查,逐一建立问题工作台 化工程建设阶段。

经初步统计,主城区道

路改造及美化工程涉及占压 盲道共计61处,其中公共自 者,问题曝光后,城建集团迅 行车占压盲道59处,报刊亭 占压盲道2处。

此外,在盲道整改工作 中,城建集团还对凤山花园、 账,发现盲道占用现象主要 山场等18个公共自行车站 集中在主城区道路改造及美 点周边部分破损的盲道砖进 行了修复。截至目前,第一 至第四批共38条主城区道 路改造及美化工程范围内, 公共自行车站点占压盲道问 题全部整改完成,共计79处 盲道已经以崭新面貌出现在 市民眼前。

整改

三招让盲道不"盲"

改线:调整盲道的铺设路径,由直 线型改为折线型,绕开公共自行车站

平移:拆除公共自行车棚,挖掘路 内空间潜力,将公共自行车站点在原 有位置平移还建,让出所占压的盲道。

拆除:对不具备平移还建条件的 公共自行车站点,作先行拆除处理,优 先让出盲道。

红山路体育中心东

这里原有一个公共自行车站点占 用盲道。整改后记者看到,由于该道 路步行通道宽阔,城建集团采用盲道 移位的方式,使其形成U字型连接起

整条道路盲道被占用的情况已经 整改完毕。原新街花园公共自行车站 点的站台以及停靠装置已被拆除移 走,自行车也暂时停在其它地方。新 铺设的盲道顺畅无碍连接在一起,给 有需要的人提供便利。

防占压 从源头抓起

如何防范盲道占压现象再次发 生? 谭舒平表示,目前相关人员已着 手对第六批主城区道路改造及美化工 程(包括九洲大道、景山路改造工程等 尚未实施的项目)的设计文件进行全 面审查,实地踏勘,进一步细化施工图 设计,将盲道规范化建设纳入设计环 节,确保一次整改到位。

制图:于仁智